



Gravplatsbestämmelser gällande för fältet S på Norra kyrkogården

Stående vårdar, på följande linjer får endast stående vårdar placeras, höjd och bredd anges i förteckningen.

Linje	Vårdens höjd Inkl. sockel	Vårdens bredd, max	Linje	Vårdens höjd Inkl. sockel	Vårdens bredd, max
05	60 cm	60 cm	19	60 cm	60 cm
06	60 cm	60 cm	20	60 cm	60 cm
07	65 cm	60 cm	21	65 cm	60 cm
08	65 cm	60 cm	22	65 cm	60 cm
09	70 cm	60 cm	23	50 cm	60 cm
10	70 cm	60 cm	24	50 cm	60 cm
11	75 cm	60 cm	25	70 cm	60 cm
12	75 cm	60 cm	26	70 cm	60 cm
13	70 cm	60 cm	29	70 cm	60 cm
14	70 cm	60 cm	30	70 cm	60 cm
15	65 cm	60 cm	31	80 cm	80 cm
16	65 cm	60 cm	32	80 cm	80 cm

Liggande vårdar, på följande gravplatser får endast stående vårdar placeras, höjd och bredd anges i förteckningen.

Linje	Vårdens max längd inkl. rabattyta	Vårdens max bredd inkl. rabattyta	Linje	Vårdens max längd inkl. rabattyta	Vårdens max bredd inkl. rabattyta
01	80 cm	80 cm	17	65 cm	65 cm
02	65 cm	65 cm	18	65 cm	65 cm
03	65 cm	65 cm	27	65 cm	65 cm
04	65 cm	65 cm	28	65 cm	65 cm

Samtliga vårdar placeras i gravplatsens bakkant.

Gravplatsnummer ska huggas in på gravvårdens baksida.

Gravramar tillåts ej.

Uppsättning av gravvård ska utföras i enlighet med CGKs monteringsanvisningar.

Arbete med uppsättning av gravanordningar ska ske på kyrkogårdsförvaltningens ordinarie arbetstid. Före uppsättning av gravanordning ska anmälan göras till arbetsledaren på respektive kyrkogård.

Avfallsmaterial och emballage får inte lämnas kvar efter avslutat arbete eller över veckoslut/helg. Eventuella skador ersätts av entreprenören.

Om buskar och träd planteras måste de beskäras så de inte växer utanför rabattytan.

Runt rabatt får endast kant av stenlist uppsättas i enlighet med angiven rabattstorlek.

Rabattytan skall vara i höjd med anslutande gräsyta.