

**GRAVPLATSFÖRESKRIFTER
KVARTERET MAJVIVAN
S:T SIGFRIDS GRIFTEGÅRD**

Gravplatsföreskrifter för kvarteret Majvivan S:t Sigfrids griftegård

Gravplatsnummer 18270 – 18647

Målsättning

Gravkvarteret Majvivan på S:t Sigfrids griftegård omfattar 153 urngravplatser och 225 kistgravplatser.

Föreskrifter

Allmänt

I varje kistgravplats finns det möjlighet att gravsätta tre kistor. Dessutom är det möjligt att gravsätta urnor i platsen. Gravplatserna får ej begränsas med staket, gravram, häck eller dylikt.

Grav- och rabattyta

Gravplatserna 18270 – 18373 och 18390 – 18408:

Urngravplatser med en gravyta i form av en cirkel med diametern 1,36 m. Rabatten har en solfjäderform.

Gravplatserna 18374 – 18389 och 18409 – 18422:

Urngravplatser med en gravyta på 120 x 120 cm och en rabattyta på 40 x 120 cm.

Gravplatserna 18423 – 18647:

Kistgravplatser med en gravyta på 280 x 170 cm och en rabattyta på 40 x 130 cm.

Placering av gravvård

Stående vård placeras i gravplatsens bakre begränsning med bakkanten i begränsningslinjen. Liggande vård placeras i rabattytan. Om gravvården har ett större djup än rabattytans bredd placeras gravvården delvis i rabattytan och delvis i gräsytan framför rabatten.

Montering

Montering skall utföras enligt Centrala gravvårdskommitténs ”Monteringsanvisningar för gravvårdar” samt gällande reglemente för begravningsväsendet i Borås kyrkliga samfällighet.

Innan montering av sten måste en stenansökan skickas in och godkännas av oss.

Blomlist

Blomlisten skall ligga i rabatten. Den skall vara i beständigt material som är väl förankrad. Sågad sten eller cortenstål är att föredra. Eventuella kostnader för borttagning/montering av blomlist vid gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Tjocklek	4-8 cm
Max höjd	10 cm

Utseende och max mått

Gravplatserna 18270 – 18373

Liggande natursten

Max djup 50 cm

Max bredd 60 cm

Gravplatserna 18374 – 18389 och 18409 – 18422

Stående gravvård

Max area 0.5m²

Max höjd 100 cm

Max bredd 80 cm

Max tjocklek 12 cm

Gravplatserna 18390 – 18408

Liggande gravvård:

Max djup 80 cm

Max bredd 60 cm

Max area 0,4 m²

Gravplatserna 18423 – 18647

Stående gravvård

Max area 0.5m²

Max höjd 120 cm

Max bredd 80 cm

Max tjocklek 12 cm

Stående natursten

Max area 0.5m²

Max höjd 120 cm

Max bredd 80 cm

Liggande gravvård:

Max djup 80 cm

Max bredd 60 cm

Liggande fältsten

Max djup 50 cm

Max bredd 60 cm