

GRAVPLATSFÖRESKRIFTER
KVARTERET SALVIAN
S:T SIGFRIDS GRIFTEGÅRD

Gravplatsföreskrifter för kvarteret Salvian S:t Sigfrids griftegård (reviderad 2003-12-03)

Målsättning

Gravkvarteret Salvian på S:t Sigfrids griftegård omfattar 525 kistgravplatser. Gravkvarteret ligger i en sluttning på den nyare delen av griftegården i direkt anslutning till de äldre gravkvarteren Prästkragen, Gullvivan och Blåklockan. De gravplatser som ligger närmast det nya gravkvarteret var ursprungligen allmänna gravplatser men återtagna upplåts nu som urngravplatser. För att skilja de nya och gamla gravkvarteren åt, med dess olika karaktär, planteras ett buskage som avgränsning. I övrigt är det sparsamt med planteringar förutom en friväxande häck som avgränsar kvarteret i dess södra del. Ett större antal träd kommer att planteras och dessa kommer att tillsammans med gravvårdarna ge området dess karaktär.

Gravvårdarna bidrar mycket till utseendet på ett gravkvarter, på kvarteret Salvian är det på de flesta platserna tillåtet med en gravvård som har en max area på 0.5m², dock max 100 cm hög och max 70 cm bred, alt en liggande gravvård med max djup 80 cm och max bredd 60 cm. Dock är det på gravplatserna (17816-17825) endast tillåtet med liggande fältsten med max mått, djup 50 cm, max bredd 60 cm.

Detta innebär en stor valfrihet för gravrättsinnehavarna att välja gravvård.

Föreskrifter

Allmänt

I varje gravplats finns det möjlighet att gravsätta tre kistor. Dessutom är det möjligt att gravsätta urnor. Gravplatserna får ej begränsas med staket, gravram, häck eller dylikt.

Planteringsyta

En planteringsyta får anläggas i gravplatsens bakre kant. Denna skall ha följande mått:

Längd 140 cm
Bredd 50 cm

Placering

Stående vård placeras i gravplatsens bakre begränsning med bakkanten i begränsningslinjen. Liggande vård placeras i rabattytan. Om gravvården har ett större djup än rabattytans bredd placeras gravvården delvis i rabattytan och delvis i gräsytan framför rabatten.

Montering

Montering skall utföras enligt Centrala gravvårdskommitténs ”Monteringsanvisningar för gravvårdar” samt gällande reglemente för begravningsväsendet i Borås pastorat.

Innan montering av sten måste en stenansökan skickas in och godkännas av oss.

Utseende och max mått

Samtliga gravplatser med undantag av platserna 17 816 - 17 825

Stående gravvård		Stående natursten	
Max Area	0.5m ²	Max Area	0.5m ²
Max Höjd	100 cm	Max Höjd	100 cm
Max Bredd	70 cm	Bredd	70 cm
Max Tjocklek	12 cm		

Liggande gravvård:		Liggande fältsten	
Djup	80 cm	Djup	50 cm
Bredd	60 cm	Bredd	60 cm

Gravplatsnummer 17 816 - 17 825

Liggande fältsten	
Djup	50 cm
Bredd	60 cm

Blomlist

Blomlisten skall ligga i rabatten. Den skall vara i beständigt material som är väl förankrad. Sågad sten eller cortenstål är att föredra. Eventuella kostnader för borttagning/montering av blomlist vid gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Djup	50 cm
Bredd	140 cm
Tjocklek	4-8 cm
Max höjd	10 cm