

GRAVPLATSFÖRESKRIFTER
KVARTERET SKOGSNÄVAN
S:T SIGFRIDS GRIFTEGÅRD

Gravplatsföreskrifter kvarteret Skogsnävan, S:t Sigfrids griftegård. Gravplatsnummer 7500 – 8184

Kvarteret innehåller 616 gravplatser, både för kistor och urnor. Gravplatser som återanvänds upplåtes som urngravplatser.

Gravplatsföreskrifter

Allmänt

Gravplatsen får inte begränsas med staket, gravram, häck eller dylikt.

Grav – och rabattyta

Urngravplatsernas storlek är 120 x 120 cm.

Kistgravplatsernas mått är 280 x 130 cm och rabattens storlek är 55 x 40 cm.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen får den nye gravrättsinnehavaren förbinda sig antingen att välja gravvårdsmodell bland ett antal befintliga tidstypiska vårdar som kyrkogårdsmyndigheten hänvisar till eller välja typ och utförande från ritningar med beskrivning som myndigheten har typgodkänt.

Stående vård får kompletteras med liggande av samma material och av typ som passar in i miljön.

Montering av stående vård skall utföras i enlighet med Monteringsanvisningar för gravvårdar utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravanordningarna placeras inom gravplatsen efter inom området rådande mönster och kyrkogårdsmyndighetens anvisning på platsen.

Innan montering av sten måste en stenansökan skickas in och godkännas av oss.

Ytbehandling framsida: finslipad, mattslipad eller grovslipad


Ytbehandling sidor: finslipad, mattslipad, grovslipad eller blästrad

Blomlist


Blomlisten skall ligga i rabatten. Den skall vara i beständigt material som är väl förankrad. Sågad sten eller cortenstål är att föredra. Eventuella kostnader för borttagning/montering av blomlist vid gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Gravvårdar enligt bifogade ritningar:


Typ 1, Stående gravvårdar på gravplatserna 7617-7633, 7650-7665, 7681-7693, 7707-7719, 7743-7750, 7759-7768, 7775-7780 och 7787-7792.




Typ 2, Liggande hällar med måtten; bredd 60 eller 70 cm, djup 35 cm, på gravplatserna 7634-7649, 7666-7680, 7694-7706, 7720-7742, 7751-7758, 7769-7774, 7781-7786 och 7793-7807.



Typ 3, Tumbor med måtten; bredd 55 cm, djup 95 cm och tjocklek 8 cm på gravplatserna 7500-7616



Typ 4, Liggande gravvårdar på gravplatserna 7808-7944



Typ 5, Liggande naturstenar på gravplatserna 7945-8184

Djup	50 cm
Bredd	60 cm