

GRAVPLATSFÖRESKRIFTER
KVARTERET SOLVÄNDAN
S:T SIGFRIDS GRIFTEGÅRD

Gravplatsföreskrifter kvarteret Solvändan på S:t Sigfrids griftegård. Gravplatsnummer 11950 – 12355

Kvarteret innehåller 406 urngravplatser. Gravplatserna nyupplåts som urngravplats.

Gravplatsföreskrifter

Allmänt

Gravplatsen ingår, förutom gravrabatt, i en sammanhängande gräsyta och får inte begränsas med staket, gravram, häck eller dylikt.

Gravyta och rabattyta

Gravplatserna har en gravyta i form av en halvcirkel med diametern 1,36 m och en rabattyta enligt ritningar.

Gravvård

Som ett villkor för upplåtelsen får den nye gravrättsinnehavaren förbinda sig att välja gravvårdsmodell bland de befintliga tidstypiska vårdarna.

Montering av vårdar skall utföras i enlighet med Monteringsanvisningar för gravvårdar utarbetade av Centrala gravvårdskommittén. Gravanordningarna placeras inom gravplatsen efter inom området rådande mönster och kyrkogårdsmyndighetens anvisning på platsen. Innan montering av sten måste en stenansökan skickas in och godkännas av oss.

Blomlist

Blomlisten skall ligga i rabatten. Den skall vara i beständigt material som är väl förankrad. Sågad sten eller cortenstål är att föredra. Eventuella kostnader för borttagning/montering av blomlist vid gravsättning debiteras gravrättsinnehavaren.

Gravvårdar

Ytbehandling: God råyta eller grovt ojämt blästrad.

Inskription: 10 mm inhuggen utan målning eller upphöjd reliefhuggen, gradad

Följande ritningar gäller för gravplatsnummer:

Typ 1, Stående vård

11950 – 11959
11978 – 11991
12008 – 12022
12060 – 12067
12090 – 12095
12104 – 12116
12206 – 12212

Typ 2, Stående vård

11964 – 11977
11992 – 12002
12034 – 12039
12072 – 12085
12096 – 12103
12213 – 12224
12281 – 12287
12292 – 12316
12321 – 12333

Typ 3, Stående vård

12044 – 12059

Typ 4, Liggande vård


11960 – 11963
12003 – 12007
12023 – 12033
12040 – 12043
12068 – 12071
12086 – 12089

Typ 5, Liggande vård


12117 – 12205
12225 – 12280
12288 – 12291
12317 – 12320
12334 – 12355

Stående järnkors av svartsmide för anordnas på samtliga gravplatser i stället för stående eller liggande gravvård av sten eller i kombination med liggande gravvård









Typ 1, Stående gravvård; höjd 60 cm, bredd 50 cm, tjocklek 8 cm




Typ 2, Stående gravvård; höjd 60 cm, bredd 60 cm, tjocklek 8 cm



Typ 3, Stående gravvård



Typ 4, Liggande gravvårdar



Typ 5, Liggande gravvårdar, natursten

Höjd: 50 cm
Bredd: 60 cm

Stående gravvårdar, järnkors

