






Kyrkorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-24

Plats och tid	Församlingsgården, Boden med början klockan: 15.50 – 16.15.		
Ledamöter och tjänstgörande ersättare	Ordförande:	Christer Carlsson.	
	Närvarande:	Eva-Britt Larsson, Birgit Blombäck, Helge Stålnacke, Birgitta Mörk, Lars Wäppling, Bo Lindström, Tommy Gabrielsson, Susanne Ström samt Kyrkoherde Hans Johansson.	
	Tjg suppl:	Lisbeth Andersson, Gunnar Mörk, Irene Gustafsson.	
Närvarande ersättare	Margit Hannu Dyrander och Anette Lund.		
Övriga närvarande	Administratör Emma Backlund och Kanslichef Daniel Lindealv.		
Justerare			
Underskrifter	Sekreterare	 Emma Backlund	Paragrafer 29 - 38
	Ordförande	 Christer Carlsson	
	Justerare	 Helge Stålnacke	
	Justerare	 Lars Wäppling	

ANSLAG/BEVIS

Organ	Kyrkorådet i Bodens Pastorat		
Sammanträdesdatum	2022-02-24		
Datum då anslaget sätts upp -	2022-02-28	Datum då anslaget tas ned	2022-03-21
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratets kansli		
Underskrift	 Ann-Britt Isaksson Kanslist		

BODENS PASTORAT

Kyrkorådet

§ 29

Diarienummer P

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT DATUM FÖR JUSTERING AV KYRKORÅDETS PROTOKOLL**Kyrkorådets beslut**

Kyrkorådet beslutar att utse Helge Stålnacke och Lars Wäppling till justerare.

Presidiets förslag

Presidiet föreslår att

- protokollet justeras av Helge Stålnacke och Hans Grönberg
- eventuella skriftliga reservationer inlämnas till Ann-Britt Isaksson senast den 25 februari 2022. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet har avslutats.
- protokollet justeras av ordförande 28 februari-1 mars 2022 och av valda justerare 2-3 mars.

Beskrivning av ärendet

Turordningslistan för justering av kyrkorådets protokoll den resterande mandatperioden är

	Justerare	Justerare
Andra sammanträdet 2022	Helge Stålnacke	Hans Grönberg
Tredje sammanträdet 2022	Birgitta Mörk	Lars Wäppling
Fjärde sammanträdet 2022	Lis-Marie Nilsson	Sven-Olov Grenholm
Femte sammanträdet 2022	Bo Lindström	Tommy Gabrielsson
Sjätte sammanträdet 2022	Susanne Ström	Eva-Britt Larsson
Sjunde sammanträdet 2022	Birgit Blombäck	Helge Stålnacke

Beslutsexpediering

Signatur ordförande	Signatur justerare	Signatur justerare
		

BODENS PASTORAT
Kyrkorådet

§ 30

Diarienummer P

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING


Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att godkänna dagordningen.

Beskrivning av ärendet

Presidiet föreslår att kyrkorådet tar ställning till om kungörelse samt beskrivning av ärende med tillhörande bilagor publicerade på pastoratets officiella anslagstavla och i teamsrummet "Sammanträden" kan godkännas. Eventuella tillägg till dagordningen anmäls.

Beslutsexpediering

Signatör ordförande	Signatur justerare	Signatur justerare
		

BODENS PASTORAT

Kyrkorådet

§ 31 (fast)

Diarienummer

FRÅGOR KRING FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Kyrkorådet beslutar

Kyrkorådet beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Begravnings- och fastighetsutskottets förslag

Begravnings- och fastighetsutskottet föreslår kyrkorådet att lägga ärendet till handlingarna.


Presidiets förslag

Presidiet föreslår att Begravnings- och fastighetsutskottet rekommenderar kyrkorådet lägga det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Beslut i kyrkorådet finns tillgänglig på pastoratets internwebb och i Nomineringsgruppernas samverkansrum.

Beslutsexpediering

Signatur ordförande	Signatur justerare	Signatur justerare
	85	10

BODENS PASTORAT

Kyrkorådet

§ 32 (fast)

Diarienummer

RAPPORTER

Kyrkorådet beslutar

Kyrkorådet beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Begravnings- och fastighetsutskottets förslag

Begravnings- och fastighetsutskottet föreslår kyrkorådet att lägga ärendet till handlingarna.

Presidiets förslag

Presidiet föreslår att Begravnings- och fastighetsutskottet rekommenderar kyrkorådet lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Muntliga rapporter lämnas kring

- Redovisning av energiförbrukning för fastigheter i pastoratet.
- Kontor på Matteuskyrkan är färdigställt. JM bygg har slutfört arbetet enligt tidsplan.
- Brandtillsyn genomförs under vecka 5 i Överluleå kyrka och församlinggården. Brandrevision planeras att genomföras under våren 2022.
- Toaletten i Gunnarsby kyrka: Ny kontakt är tagen med Lundqvist Måleri för att få en ny offert.
- Problem med klockstapeln i Bredåker är under utredning.

Beslutsexpediering

Signatur ordförande	Signatur justerare	Signatur justerare
		

BODENS PASTORAT

Kyrkorådet

§ 33 (fast)

Diarienummer P 2022-0019

RELINING, FÖRSAMLINGSGÅRDEN

Kyrkorådet beslutar

Kyrkorådet beslutar att:

- gå vidare med Tubus system, enl offert, för genomförande av arbetet av reling av församlingsgården Boden då utrymme för detta finns i liggande budget.
- uppstart av arbetet sker under 2022.

Begravnings- och fastighetsutskottets förslag

Begravnings- och fastighetsutskottet föreslår kyrkorådet att besluta att gå vidare med Tubus system, enl offert, för genomförande av arbetet och uppstart under 2022. Hans Johansson undersöker om utrymme finns i budget eller om det behövs göras tilläggsäskande från Kyrkofullmäktige i maj.

Beskrivning av ärendet

Det är återkommande problem med de avloppsstammarna i församlingsgården Boden. De flesta är från 60 talet och där stor risk finns att de rostar sönder. Finns inte pengar utlagda i budget för 2022 men ärendet bedöms så pass allvarligt att detta behöver göras under våren 2022.

Två offerter för att genomföra relining av rören har tagits in. Offerterna ligger bifogade.

Beslutsexpediering

Avföres, Daniel Lindealv, Simon Fahlman, Lena Thörnqvist

Signatur ordförande	Signatur justerare	Signatur justerare
		

Er ref: Simon Fahlman
Vår ref: Jesper Finnsson

Svenska Kyrkan
Simon Fahlman
Strandplan 25
961 34 Boden

Datum: 2021-12-02

OPTION - RELINING AV FÖRSAMLINGSGÅRDEN I BODEN MED TUBUS SYSTEM

Vi tackar för Er förfrågan och lämnar följande anbud:

1. Omfattning och arbetsunderlag

För entreprenaden gäller ABT 06.

Anbudet omfattar relining av spillvattenssystem enligt tillhandahållet ritningsunderlag i 1 st. lokal och vertikala stamledningar avseende spillvatten samt nedanstående villkor.

- I lokal omfattas grenledningar från kök, wc och badrum/dusch inkl. golvbrunnar fram till vertikal stamledning.
- Vertikal stamledning ingår från den högst upp anslutande sanitära enhet ner till överkant källargolv (rens).
- Optionspris gäller endast vid sambeställning med relining av källarledningar.

2. Vår anbudssumma

Vår anbudssumma är 65 000 kr.

3. Arbetsmetod och utförande

- Relining sker med Tubus System (glasförstärkt polyesterplast) och enligt VVS AMA, kod PPE.
- Avlopp får ej användas i samband med relining på utannonserad del.
- Wc-stolar, vattenlås och rensluckor m.m. demonteras/återmonteras. Dessa förutsätts vara lätt demonterbara/återmonterbara utan att de går sönder.
- Rensning samt relining skall kunna vara möjlig på befintliga rör och de förutsätts vara hela och av gjutjärn/plast med dimension 50-152 mm invändigt.
- Åtkomst till rörsystemet för vår utrustning i samband med arbete krävs.
- Dokumentering med kamera av rengöring, rörets skick samt utfört arbete.
- Dokumentering sker åt två håll (med- och motströms) för att säkerställa arbetet.
- All dokumentering kvalitetsgranskas på vårt huvudkontor. Detta för att säkerställa högsta möjliga kvalitet.
- För vårt utförande behövs tillgång till el (400V/16A) och vatten.

4. Kvalitet och miljö

- All produktionspersonal bär synlig identitetshandling enligt ID 06.
- Vi är medlemmar i BRiF (branschföreningen relining i fastigheter) och certifierade enligt BRiF 3Q.
- Vi är miljödiplomerade av Svensk Miljöbas och vår produkt är återvinningsbar till 100 %.
- Materialet Tubus System använder finns i Basta systemet och produkten är registrerad i Beta registret.
- Tubus System finns registrerat i Sunda Hus miljödatabas.
- Vid totalentreprenad tar Tubus System över ansvaret och blir uppdragstagare och BAS-P samt BAS-U.

5. Organisation

Ombud under anbudstid: Jesper Finnsson

Ombud under uppdragstid: Tobias Eriksson

6. Tider

- Kontraktstiden bedömer vi till ca 3-4 arbetsdagar.
- Kontraktstiden kan reduceras genom att tillsätta ytterligare arbetskraft.
- Igångsättning kan ske enligt överenskommelse och efter mottagen skriftlig beställning.
- Lägenhetsinnehavare får normalt räkna med tre till fyra dagars driftavbrott.

7. Garanti och dokumentation

- Garanti enligt ABT 06 (5 år).
- Funktionsgaranti lämnas i 10 år på de nytillverkade rören.
- Efter färdigställt och avslutat arbete överlämnas:
 - Skriftlig egenkontroll.
 - USB innehållande film på de gamla rengjorda rören och på de nytillverkade rören.
 - Drift- och underhållsinstruktion.
 - Garantibevis.

8. Å-prislista

- Vid eventuell användning av underentreprenör debiteras faktiskt fakturabelopp +12%.
- Timpris för reliningstekniker utan maskinutrustning är 580 kr/h/person.
- Timpris för arbetslag inkl. maskinutrustning är 2150 kr/h.
- Lagningsmaterial för lagning av hål i avloppsrör med glasfiberhylsa/polyesterplast (dim < 150 mm, max längd 150 mm) är 1500 kr/st.
- Byte av vattenlås tillhörande kök, material inkl. arbete är 680 kr/st.
- Byte av vattenlås tillhörande utslagsback, material inkl. arbete är 680 kr/st.
- Byte av vattenlås tillhörande handfat, material inkl. arbete är 475 kr/st.

9. ÄTA (Ändrings- och tilläggsarbeten)

Följande ändrings- och tilläggsarbeten kan komma att regleras löpande.

- Merarbeten på grund av att rören inte är hela eller inte klarar rengöring.
- Merarbeten på grund av att lägenhet eller utrymme ej är tillgängligt under påannonserad dag.
- Merarbeten på grund av att vatten spolats ut i avlopp där vårt arbete sker.

10. Ekonomi och betalning

- Samtliga priser är fasta och exkl. moms.
- Månadsvis betalning efter prestationsbunden betalningsplan.
- Betalning per 20 dagar netto.
- Dröjsmålsränta 10 %.
- Anbudet är giltigt i 60 dagar.

11. Frågor om anbudet

Frågor om detta anbud besvaras av: Jesper Finnsson

Direktnummer: 0920-23 09 00

E-post: jesper.finnsson@tubssystem.se

Webb: www.tubssystem.se

Org. Nr: 556557-3747

Med vänliga hälsningar

Tubus System AB



Jesper Finnsson

Er ref: Simon Fahlman
Vår ref: Jesper Finnsson

Svenska Kyrkan
Simon Fahlman
Strandplan 25
961 34 Boden

Datum: 2021-12-02

ANBUD - RELINING AV FÖRSAMLINGSGÅRDEN I BODEN MED TUBUS SYSTEM

Vi tackar för Er förfrågan och lämnar följande anbud:

1. Omfattning och arbetsunderlag

För entreprenaden gäller ABT 06.

Anbudet omfattar relining av spillvattenssystem i källargolv enligt bilaga - ritningsunderlag, platsbesök 2021-11-12 samt nedanstående villkor.

- Avloppsledning i källargolv ingår från rensluckor/ovankant källargolv fram till fasadgräns. Avloppsledning som relinas är markerad med gult på ritningsunderlag.

Anbudet omfattas även av:

- Spol och sugbil ingår med 2 timmar vid arbete med samlingsledning i källare.

2. Vår anbudssumma

Vår anbudssumma är 155 000 kr.

3. Arbetsmetod och utförande

- Relining sker med beläggning (glasförstärkt polyesterplast) och enligt VVS AMA, kod PPE.
- Avlopp får ej användas i samband med relining på utannonserad del.
- Wc-stolar, vattenlås och rensluckor m.m. demonteras/återmonteras. Dessa förutsätts vara lätt demonterbara/återmonterbara utan att de går sönder.
- Rensning samt relining skall kunna vara möjlig på befintliga rör och de förutsätts vara hela och av gjutjärn med dimension 50-152 mm invändigt.
- Åtkomst till rörsystemet för vår utrustning i samband med arbete krävs.
- Dokumentering med kamera av rengöring, rörets skick samt utfört arbete .
- Dokumentering sker åt två håll (med- och motströms) för att säkerställa arbetet.
- All dokumentering kvalitetsgranskas på vårt huvudkontor. Detta för att säkerhetsställa högsta möjliga kvalitet.
- För vårt utförande behövs tillgång till el (400V/16A) och vatten.

4. Kvalitet och miljö

- All produktionspersonal bär synlig identitetshandling enligt ID 06.
- Vi är medlemmar i BRiF (branschföreningen relining i fastigheter) och certifierade enligt BRiF 3Q.
- Vi är miljödiplomerade av Svensk Miljöbas och vår produkt är återvinningsbar till 100 %.
- Materialet Tubus System använder finns i Basta systemet och produkten är registrerad i Beta registret.
- Tubus System finns registrerat i Sunda Hus miljödatabas.
- Vid totalentreprenad tar Tubus System över ansvaret och blir uppdragstagare och BAS-P samt BAS-U.

5. Organisation

Ombud under anbudstid: Jesper Finnsson
Ombud under uppdragstid: Tobias Eriksson

6. Tider

- Kontraktstiden bedömer vi till ca 2 arbetsveckor.
- Kontraktstiden kan reduceras genom att tillsätta ytterligare arbetskraft.
- Igångsättning kan ske enligt överenskommelse och efter mottagen skriftlig beställning.
- Fastigheten får normalt räkna med driftavbrott/nattavstängning vid relining.

7. Garanti och dokumentation

- Garanti enligt ABT 06 (5 år).
- Funktionsgaranti lämnas i 10 år på de nytillverkade rören.
- Efter färdigställt och avslutat arbete överlämnas:
 - Skriftlig egenkontroll.
 - USB innehållande film på de gamla rengjorda rören och på de nytillverkade rören.
 - Drift- och underhållsinstruktion.
 - Garantibevis.

8. Å-prislista

- Vid eventuell användning av underentreprenör debiteras faktiskt fakturabelopp +12%.
- Timpris för reliningstekniker utan maskinutrustning är 580 kr/h/person.
- Timpris för arbetslag inkl. maskinutrustning är 2150 kr/h.
- Lagningsmaterial för lagning av hål i avloppsrör med glasfiberhysa/polyesterplast (dim < 150 mm, max längd 150 mm) är 1500 kr/st.
- Byte av vattenlås tillhörande kök, material inkl. arbete är 680 kr/st.
- Byte av vattenlås tillhörande utslagsback, material inkl. arbete är 680 kr/st.
- Byte av vattenlås tillhörande handfat, material inkl. arbete är 475 kr/st.

9. ÄTA (Ändrings- och tilläggsarbeten)

Följande ändrings- och tilläggsarbeten kan komma att regleras löpande.

- Merarbeten på grund av att rören inte är hela eller inte klarar rengöring.
- Merarbeten på grund av att lägenhet eller utrymme ej är tillgängligt under påannonserad dag.
- Merarbeten på grund av att vatten spolas ut i avlopp där vårt arbete sker.

10. Ekonomi och betalning

- Samtliga priser är fasta och exkl. moms.
- Månadsvis betalning efter prestationsbunden betalningsplan.
- Betalning per 20 dagar netto.
- Dröjsmålsränta 18 %.
- Anbudet är giltigt i 60 dagar.

11. Frågor om anbudet

Frågor om detta anbud besvaras av: Jesper Finnsson

Direktnummer: 0920-23 09 00

E-post: jesper.finnsson@tubussystem.se

Webb: www.tubussystem.se

Org. Nr: 556557-3747

Med vänliga hälsningar

Tubus System AB



Jesper Finnsson

Bilaga 1	Ritningsunderlag
Bilaga 2	Optionspris övriga ledningar
Bilaga 3	Tekniskt godkännande

1.



sidan 1 av 5

NORRBOTTENS BYGG & RELINING AB

Församlingsgården Boden
Att: Simon Fahlman

Boden 2021-11-09

Offert relining

Objekt: Församlingsgården Boden.

1 Omfattning

- 1.1 Relining spillvattenledningar av gjutjärn i källare till utanför husliv.
- 1.2 Relining av spillvattenledningar i bottenvåning ner till rensluck ovan källargolv. Spillvattenledningar i flygeln mot Kyrkgatan omfattas ej i denna offert.

2 Ekonomi

- Pris 1.1 Totalt 253 000 kr
- " 1.2 " 149 000 kr
- Fakturering sker efter avslutad entreprenad, 30 dagar netto.
- Moms tillkommer på alla priser.

3 Tider

- Start sker efter gemensam överenskommelse. Vi beräknar att reliningen i källaren tar 3 veckor och på bottenvåningen 1-2 veckor.

4 Anbudsunderlag

- Anbudet är beräknat efter tillhandahållet underlag samt besök på plats.

5 Ansvar och garanti

- För entreprenaden gäller ABT 06
- NBR AB lämnar 5 års garanti på utförda reliningsarbeten
- Vi är försäkrade i IF

6 Övrigt

- Kväll/natt och helgjobb kan komma att tillämpas för att minimera störningen.
- NBR AB förutsätter att rören håller för mekanisk rengöring.
- NBR AB innehar F-skattebevis.
- Vi är ID 06 certifierade
- De relinade rören får en hållbarhet på ca 50 år

Med förhoppning på framtida samarbete

NBR AB

.....
Thomas Kassberg

070 – 333 07 38

Bilagor:

Bilaga 1	Utförande
Bilaga 2	Beställarens förberedelser
Bilaga 3	å-prislista

Bilaga 1

Utförande

Vid Relining gäller följande:

Rör åtgärdas med:

- Mekanisk rengöring.
- Torkning.
- Kontroll med inspektionskamera att rengöring är tillfyllest.
- Relining med glasarmerad plast till tjocklek ca 3-5 mm.
- Stående stammar relinas från översta sanitära påstick

Ändrings och Tilläggsarbeten (ÄTA) som eventuellt kan uppstå kommer att regleras löpande.

Till exempel:

- Merarbeten p.g.a att rören ej klarar rengöring eller att de inte är hela.
- Insättning av renslucka/brunn
- Relining av gjutjärnsbrunnar.
- Merarbeten som uppstår p.g.a. att avloppet används under tiden som det är avstängt för att arbetet pågår.
- Merarbeten pga. särdragna rörskarvar.
- Sugning/spolning av ledningar med spol/sugbil.

Om något av ovannämnda arbeten blir aktuella regleras detta enligt å-priserna i bilaga 3.

Bilaga 2

Beställarens förberedelser:

- Tillhandahålla erforderliga nycklar/passerkort etc till samtliga utrymmen som omfattas av denna entreprenad.
- Utse ett ombud som har befogenhet att ta beslut under entreprenadtiden.
- Tillhandahålla el och vatten
- Tillhandahålla parkeringstillstånd till aktuella fastigheter.

Allmänna förutsättningar:

- Samtliga utrymmen skall vara tillgängliga för tillträde under vår entreprenadtid.
- Under entreprenaden kommer vatten och avlopp att stängas av till och från.
- Under pågående arbete skyddstäckers vi golv i vårt arbetsområde. Grovstädning sker allteftersom arbetena färdigställs.
- Om dagvatten och spillvattenledningar är sammankopplade kommer dessa ej att relinas.
- Asbestsanering, kvicksilversanering, kvartssanering eller sanering av andra syntetiska oorganiska fibrer ingår ej.

Bilaga 3 å-prislista

Reglering för arbeten som eventuellt tillkommer utifrån gällande anbud.

Med ett arbetslag menas: 2-3 tekniker, buss, pump, plast samt förbrukningsmaterial.

Eventuellt tillkommande arbeten

Debitering för arbetslag pga:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Användning av avloppet, under pågående relining, trots avisering | 1 950 kr / t |
| • Väntetid pga ej tillträde till lgh och övriga utrymmen trots avisering | 1 200 kr / t |
| • Relining av gjutjärnsbrunn | 550 kr / st |
| • Timkostnad för bilning, insättning av rens, hylsa mm. | 1 200 kr / t |
| • Hård lagningshylsa. | 1 000 kr / st |
| • Flexibel hylsa. | 2 500 kr / st |
| • Bilning/byte golvbrunn, gjutning (standard mod, ej ytskikt) | 6 000 kr / st |
| • Byte av diskbänksvattenlås | 750 kr / st |
| • Byte av tvättställsvattenlås | 450 kr / st |
| • Övrigt material enligt Ahlsells prislista | |

BODENS PASTORAT
Kyrkorådet

§ 34

Diarienummer P

FRÅGOR KRING FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Kyrkorådet beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår att kyrkorådet beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Presidiets förslag

Presidiet föreslår att Arbetsutskottet rekommenderar kyrkorådet att lägga ärendet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Beslut i kyrkorådet finns tillgänglig på pastoratets internwebb och i teamsrummet sammanträden

Beslutsexpediering

Signatur ordförande	Signatur justerare	Signatur justerare
		

BODENS PASTORAT
Kyrkorådet

§ 35

Diarienummer P 2022-

ÅTERRAPPORTERING DELEGATIONSBeslut

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att lägga informationen till handlingarna.

Presidiets förslag

Presidiet föreslår att Arbetsutskottet rekommenderar lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kyrkoherde redovisar tagna delegationsbeslut.

- Anställning av präst
- Anställning av kanslichef
- Utökad säsonganställning i Gunnarsbyn
- Anställning av kyrkogårdsarbetare till och med sista mars 2022
- Utlysning av prästtjänst i Sävast
- Utlysning av verksamhetschef, internsökning pågår
- Säsonganställningarna, ferieungdomar, sommarkyrkans annonser ligger ute.

Beslutsexpediering

Signatur ordförande	Signatur justerare	Signatur justerare
		

BODENS PASTORAT
Kyrkorådet

§ 36

Diarienummer

KOMMANDE REKRYTERINGAR

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att lägga informationen till handlingarna.

Presidiets förslag




Presidiet föreslår att Arbetsutskottet rekommendera kyrkorådet att lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Kyrkoherde Hans Johansson redogör muntligen för kommande rekryteringar.

- Rekrytering säsongsanställda pågår, anställningen börjar 2 maj.
- Rekrytering av heltidsanställd kyrkogårdsarbetare pågår.
- Pensionsavgång för expeditiionspersonal i Edefors gör att nyrekrytering behöver genomföras.
- Prästtjänst i Sävast ligger ute för sökning.
- Pensionsavgång för en diakon i pastoratet, nyrekrytering behöver genomföras.
- Julia Magnusson, musiker, kommer tillbaka efter ett års ledighet för studier.

Beslutsexpediering

Signatur ordförande	Signatur justerare	Signatur justerare
		

BODENS PASTORAT
Kyrkorådet

§ 37

Diarienummer

DELGIVNINGAR OCH DELEGATIONER

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att lägga ärendet till handlingarna.

Presidiets förslag

Presidiet föreslår att Arbetsutskottet rekommendera kyrkorådet att lägga ärendet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I bilaga finns delgivningarna och delegationerna presenterade.

Beslutsexpediering

Avföres

Signatur ordförande	Signatur justerare	Signatur justerare
		

Ärendenr.	Ärendetitel
P 2022-0012	Firmatecknare 2022
P 2022-0009	Uppdragsbrev för granskning enligt särskild överenskommelse
P 2022-0008	Nomineringar till respektive råd; Begravnings- och Fastighetsutskottet; Hans B Nilsson samt Miljörådet; Göran Ahlman samt Svenska kyrkan i Utlandet; Johan Sellin.
P 2022-0007	Uppsägning av tjänst
P 2022-0006	Återrapportering Delegationsbeslut 2021-12-16
P 2022-0005	Kyrkoherdens rapport 2021-12-16
P 2022-0002	Övergripande mål, miljödiplomering
P 2021-0137	Ansökan om Verksamhetsbidrag för år 2022
P 2021-0136	Kyrkoval, Nomineringsmöte i Sävas församling 2021-11-16 i Mariakyrkan i Sävast
P 2021-0135	Kyrkoval, Nomineringsmöte Gunnarsbyns församling 2021-11-18 i Församlingshemmet Gunnarsbyn.
P 2021-0134	Kyrkoval, Nomineringsmöte i Edefors församling 2021-11-22 i Edefors församlingshem.
P 2021-0133	Kyrkoval, Nomineringsmöte i Överluleå församling 2021-11-17 i Församlingsgården, Boden.
P 2021-0132	Skrivelse avseende Domkapitlets behörighetsprövningar, yttranden och intervjuer år 2022.
P 2021-0131	Överluleå kyrka, Skadegörelse/Klotter på väggfasad baksidan av kyrkan.
P 2021-0130	Anmälan om arbetsskada
P 2021-0129	Stiftsstyrelsens tillkännagivande om slutlig röstsammanräkning för kyrkoval 2021 i Luleå stift
P 2021-0128	Utvärdering Kyrkoval 2021
P 2021-0127	Kyrkoval, Valförrättare 19 september 2021
P 2021-0126	Budget Kyrkoval 2021
P 2021-0125	Miljödiplomering av Bodens Pastorat för fas 2.
P 2021-0122	Sammanträdesplan för Kyrkofullmäktige år 2022
P 2021-0121	Förhandling MBL § 11 Budget 2022
P 2021-0120	Uttredning av olycksfall och tillbudsanmälan
P 2021-0116	Skrivelse angående Val av 4 ombud till ACT (som helst skall sitta i Församlingsrådet)
P 2021-0108	Kyrkoherdens rapport 2021-10-21
P 2021-0107	Präst 100 % (med placering i Överluleå kyrka och centrala Boden, och med ett särskilt pastoralt ansvar för Gunnarsbyns församling).
P 2021-0095	Tystnadspliktsförbindelser Kyrkoval 2021
P 2021-0072	Beslut om ny ledningsstruktur 2022-01-01
P 2021-0071	Rekrytering av personal, Rekrytering av Kanslichef
P 2021-0055	Meddelande angående Trivselträffen i Mariakyrkan, Boden.

BODENS PASTORAT
Kyrkorådet

§ 38

Diarienummer P 2022-

KYRKOHERDENS RAPPORT

Kyrkorådets beslut

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kyrkoherden Hans Johansson har lämnat information om aktuella händelser i pastoratet

- Covid 19 restriktionerna har dragits tillbaka. Verksamheten i pastoratet har startat igång på de flesta håll. Viss verksamhet bedrivs fortfarande mycket utomhus. Många i personalen har blivit drabbade av den nya Covidvarianten.
- Fastekampanjen har inletts med tema "tillsammans mot hunger och fattigdom".
- Konfirmandlägerverksamheten har startat upp efter att restriktionerna har släppt. Konformationsläger kommer att genomföras i Älvsbyn helgen vecka v 9.
- Höjd beredskap i kyrkan på riks och stifts nivå på grund av det oroliga omvärldsläget.

Beslutsexpediering

Signatur ordförande	Signatur justerare	Signatur justerare
		