

LERUMS FÖRSAMLING

Rekommendationer beträffande gravvårdar på Lerums kyrkogård. Enligt kyrkorådets beslut 2016-11-22.

Östra kyrkogården

1. Kvarter A-C (Kistfält)

Gravramar är ej tillåtet.

Gravsten, bredd:	100 cm (max)
Gravsten, höjd:	100 cm (max)
Gravsten, djup (liggande sten)	60 cm (max)
Sockel, bredd:	100 cm (max)
Sockel, tjocklek:	16 – 18 cm

2. Kvarter D (Kist- samt urnfält)

Gravramar är ej tillåtet.

Gravsten, bredd:	100 cm (max)
Gravsten, höjd:	100 cm (max)
Gravsten, djup (liggande sten)	60 cm (max)
Sockel, bredd:	100 cm (max)
Sockel, tjocklek:	16 – 18 cm

3. Kvarter H (Urnkvarter)

Stående gravsten.

Gravsten, bredd:	70 cm (max)
Gravsten, höjd:	100 cm (max)
Sockel, bredd:	70 cm (max)
Sockel, tjocklek:	16 – 18 cm

4. Kvarter E – G, K – M (Urnkvarter)

Liggande gravsten.

Gravsten, bredd:	60 cm (max)
Gravsten, djup:	45 cm (max)
Gravsten, höjd:	40 cm (max)

5. Kvarter Björkdungen (Urnkvarter)

Liggande gravsten.

Gravsten, bredd:	50 cm (max)
Gravsten, djup:	40 cm (max)
Gravsten, höjd:	40 cm (max)

LERUMS FÖRSAMLING

Rekommendationer beträffande gravvårdar på Lerums kyrkogård. Enligt kyrkorådets beslut 2016-11-22.

6. Kvarter Syrenen (Urnkvarter)

Liggande gravsten.

Gravsten, bredd: 60 cm (max)

Gravsten, djup: 45 cm (max)

Gravsten, höjd: 40 cm (max)

Gamla kyrkogården

7. Kvarter A – C (Kistfält)

Gravsten, kors samt ram tillåtet.

Gravsten, höjd: 2500 cm (max)

Gravsten, bredd: Får inte överskrida gravmåttet

Ram: Får inte överskrida gravmåttet

8. Kvarter Cu (Urnkvarter)

Gravplatsnr. 0250 – 0438: Liggande stenhäll.

Gravsten, bredd: 60 cm (max)

Gravsten, djup: 60 cm (max)

Gravplatsnr. 0199 – 0248: Stående gravsten.

Gravsten, bredd: 70 cm (max)

Gravsten, höjd: 100 cm (max)

Sockel, bredd: 70 cm (max)

Sockel, tjocklek: 16 – 18 cm

LERUMS FÖRSAMLING

Rekommendationer beträffande gravvårdar på Lerums kyrkogård. Enligt kyrkorådets beslut 2016-11-22.

Västra kyrkogården

9. Kvarter A – B (Kistfält)

Gravsten, kors samt ram tillåtet.

Gravsten, höjd:	2500 cm (max)
Gravsten, bredd:	Får inte överskrida gravmåttet
Ram:	Får inte överskrida gravmåttet

10. Kvarter C – D (Kist- samt urnfält)

Gravsten, kors samt ram tillåtet.

Gravsten, höjd:	100 cm (max)
Gravsten, bredd:	Får inte överskrida gravmåttet
Ram:	Får inte överskrida gravmåttet

Allmänt för samtliga kyrkogårdar

- Vid val av gravstensstorlek och utseende är det önskvärt att man ser till helheten på kyrkogården för att få ett enhetligt intryck. Plastlister eller plastkors är ej tillåtna.
- Nya gravar ses ut tillsammans med kyrkogårdsförvaltningens personal.
- Ritningar på gravstenar, lister och ramar skall på förhand granskas och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Vid överklagan sker detta skriftligen till kyrkorådet.
- Stående stenar skall monteras enligt Centrala gravvårdskommitténs monteringsanvisningar.
- Efter montering skall en egenkontroll av gravstenen utföras och protokoll skall skickas in till förvaltningen.