

RIKTLINJER FÖR MUSLIMSK BEGRAVNINGSPLOTS I ASKERSUNDS PASTORAT

Upprättad: 2023-11-27

Antagen av kyrkorådet 2023-12-05

Diarienummer: BV 2023: 359

För att underlätta för både kyrkogårdsförvaltning och anhöriga i samband med upplåtelse av gravplatser på det muslimska området på Norra kyrkogården, kvarter 11 i Askersund, har kyrkogårdsförvaltningen utfärdat följande riktlinjer. Riktlinjerna har tagits fram i dialog med berörda trossamfund och utgår från Begravningslagen 1990:1144.

Begravningsplatsen är till för alla muslimer oavsett församling.

Erbjudande om gravplats

- Upplåtelse av gravplats sker endast om den som ska gravsättas är folkbokförd i Askersunds pastorat eller till den som är nära anhörig till någon tidigare gravsatt på området.
- Med nära anhörig menas make/maka/registrerad partner, barn eller annan anknytning. Annan anknytning måste godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.
- Om gravsättning ska ske i redan upplåten gravplats krävs endast gravrättsinnehavarens tillstånd.

Val av gravplats

- Kyrkogårdsförvaltningen upplåter gravplatser i löpande nummerordning enbart på de kvarter som är förberedda för gravsättning. Några särskilda grupperingar av gravplatser görs således inte.
- Bokning av gravplats kan enbart ske i samband med dödsfall och kan inte reserveras tidigare.
- Val av gravplats kan föregås av gravvisning av kyrkogårdsförvaltningens personal.

Bokning av gravöppning

- Gravöppning kan endast ske genom att en anmälningsblankett har inkommit till kyrkogårdsförvaltningens expedition.
- Gravöppning ska bokas minst tre arbetsdagar i förväg.

Gravsättning

- Huvudansvaret för säkerheten är kyrkogårdsförvaltningens.
- Gravsättning kan enbart ske om den avlidne är placerad i kista.
- Kistan sänks med hjälp av en sänkingsram.
- Inga anhöriga får av säkerhetsskäl gå ned i graven.

Återfyllning av grav

- Huvudansvaret för grävning och återfyllning av graven är kyrkogårdsförvaltningens. Anhöriga får hölja kistan med den jord/sand som kyrkogårdsförvaltningen ställer till förfogande. Jord/sand får täcka kistan, så att kistan inte syns. De anhöriga får inte återfylla längre upp, den resterande återfyllningen gör kyrkogårdsförvaltningens personal.

Gravplatsbestämmelser gällande för kvarter 11 på Norra kyrkogården, Askersund

- För att få en ökad variation får valfritt placeras natursten, stående, liggande samt brutna vårdar i samma linje.
- Före uppsättande av gravvård ska gravvårdsansökan upprättas och insändas till Askersunds pastorat – kyrkogårdsförvaltningen.

Fortsättning nästa sida



Uppsättning av gravanordning

- Med gravanordning menas all fast anordning som monteras på gravplatsen. Det kan till exempel vara en gravsten eller gravram. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller ansökningsblankett. Ansökan prövas och först vid godkännande får gravanordning uppsättas.
- Gravanordning större än gravplatsytan tillåts inte.
- Uppsättning får ske tidigast ett år efter gravsättning.
- Samtliga vårdar placeras i gravplatsens bakkant.
- Uppsättningen av gravvård ska utföras enligt kyrkogårdsförvaltningens godkända bestämmelser.
- Arbetet med uppsättning av gravanordning ska ske på kyrkogårdsförvaltningens ordinarie arbetstid.
- Före uppsättning av gravanordning ska anmälan göras till kyrkogårdsförvaltningen.
- Avfall och emballage får inte lämnas kvar efter avslutat arbete eller över veckoslut/helg.
- Eventuella skador ersätts av entreprenören.
- Om buskar och träd planteras måste de beskäras så att de inte växer utanför rabattytan.
- Rabattytan skall vara i höjd med anslutande gräsyta.

Natursten

- Natur- och rundslipade stenar med obehandlad yta, max 50 cm.
- Stenen placeras på ett naturligt sätt i förhållande till marknivån.

Stående vård

- Max höjd 120 cm, maxbredd 80 cm.
- Ytan på vårdens fasad får max upp till 1,10 x 2,40 m.
- Stående vård ska monteras med sockelns ovansida i marknivå.
- Stenen skall gå att lyfta av sockel (får ej limmas).
- Stenen skall vara monterad enligt CGK:s anvisningar (Centrala Gravvårdskommittén).

Liggande vård

- Maxbredd 70 cm, max djup 50 cm.
- Ytan på vårdens ovansida får max uppgå till 0,35 kvadratmeter.

Bruten vård

- Max höjd 120 cm.
- Material: Trä, metall, glas eller komposit.

Gravram

- Maxbredd 100 cm.
- Maxlängd 200 cm.
- Gravramen ska vara centrerad in om gravrätten. Gravramen måste vara demonterbar.

Skötsel av gravplatsen

- Utanför gravplatsytan får inga föremål placeras eller monteras och ingen växtlighet får planteras där.
- Gravplatsen ska hållas i ordnat och värdigt skick enligt Begravningslagen kap 7:3. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller skötsel om så önskas mot avgift, se särskild prislista. Beställning sker på kyrkogårdsförvaltningens expedition 0583-81559 eller askersund.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Skötsel av begravningsplatsen

- Kyrkogårdsförvaltningen håller begravningsplatsen i ordnat och värdigt skick. Det betyder att alla allmänna ytor som inte tillhör själva gravplatserna sköts och underhålls av kyrkogårdsförvaltningen.

