

# Instrumentarium

Härnösands domkyrka



Svenska  
kyrkan

I domkyrkan finns två orglar: på läktaren 57 stämmor, byggd 1975 av Bruno Christenssen med magnifik Cahmanfasad från 1731; samt i koret 25 stämmor, byggd 2012 av Fratelli Ruffatti. Orglarna är sedan 2021 sammankopplade med ett flyttbart spelbord i koret, byggt av Ruffatti. Orglarna kan därifrån spelas var för sig och tillsammans. Läktarorgelns verk har vid korets spelbord fått fler elektriska koppel (t.ex. BV/SV, SV/VP, SV4/HV), vilket gör den än mer användbar för romantisk och senare repertoar. Orglarna klingar väl ihop. Läktarorgeln kan även spelas från spelbordet på läktaren.

## Läktarorgeln

### Disposition:

#### Huvudverk

Ged.pommer 16´  
Principal 8´ (1731)  
Viola di Gamba 8´  
Spetsflöjt 8´  
Oktava 4´  
Traversflöjt 4´  
Kvinta 2 2/3´  
Oktava 2´  
Ters 1 3/5´  
Mixtur VI–VIII  
Trumpet 8´

#### Ryggpositiv

Gedackt 8´  
Salicional 8´  
Prestant 4´ (1731)  
Rörflöjt 4´  
Gemshorn 2´  
Nasat 1 1/3´  
Sesquialtera II  
Scharff IV  
Dulcian 16´  
Krumhorn 8´  
Tremulant

#### Svällverk

Borduna 16´  
Flüte harm. 8´  
Rörflöjt 8´  
Fugara 8´  
Voix celeste 8´  
Principal 4´  
Blockflöjt 4´  
Spetskvint 2 2/3´  
Waldflöjt 2´  
Ters 1 3/5´  
Mixtur V  
Fagott 16´  
Trompete Harm 8´  
Oboe 8´  
Tremulant

#### Bröstverk

Rörgedackt 8´  
Kvintadena 8´  
Gedacktflojt 4´  
Principal 2´  
Sifflojt 1´  
Cymbel III  
Vox humana 8´  
CORNET V

#### Pedalverk

Principal 16´  
Subbas 16´  
Ekobas 16´ (transm)  
Kvint 10 2/3´  
Oktava 8´ (1731)  
Gedackt 8´  
Koralbas 4´  
Nachthorn 2´

#### (Ped verk forts)

Rauschbas VI  
Kontrafagott 32´  
Basun 16´  
Bombard 16´  
Trumpet 8´  
Zinka 4´

Sedvanliga unisonkoppel. Kombinationssystem Setzer. Tutti. Registersväl-lare samt annulleringsandrag för tungstämmor. Slejflådor. Mekanisk traktur. Elektrisk registratur.

## Kororgeln

### Disposition:

#### Grand orgue

Montre 8´  
Flüte Harm. 8´  
Bourdon 8´  
Prestant 4´  
Doublette 2´  
Fourniture IV  
Trumpet 8´  
Tremulant  
Zimbelstern

#### Récit

Bourdon 16´  
Rohrflöte 8´  
Salicional 8´  
Unda Maris 8´  
Principal 4´  
Flüte à Fuseau 4´  
Octavin 2´  
Plein Jeu III  
Trompette Harm. 8´  
Clarinete 8´  
Tremulant

#### Pédale

Soubasse 16´  
Bourdon 16´  
Octave 8´  
Bourdon 8´  
Choralbass 4´  
Basson 16´  
Clarinete 4´

Sedvanliga oktav och unisonkoppel. Kontrollpanel med många funktioner, bla kodskyddade mappar för förvaring av oändligt många registreringar och individuellt inställda Reg.crescendon. Möjlighet till direkt inspelning och återgivning utan att organisten sitter vid orgeln. Automatisk transponering.

## Kistorgeln

Kistorgeln är byggd av Robert Gustavssons orgelbyggeri, Härnösand.

### Disposition:

Flöjt 8´, Flöjt 4´. Svällluckor. Transponerar ½ nedåt.

## Cembalon

Cembalon byggd år 1999 av Tornedalens Cembalobyggeri är enmanualig och av flamländsk modell. Transponerbar.

### Disposition:

8',8' samt lutregister.

## Flygeln

Domkyrkans flygel, en Steinway & Son, modell D, är tillverkad år 1922.

