

**Skeppsås kyrkogård**  
**Folkungabygdens pastorat**

# **Föreskrifter för utformning av gravplatser**



**Svenska  
kyrkan**

Folkungabygdens  
pastorat



# Innehåll

<b>Allmänt</b> .....	<b>4</b>
Föreskrifternas syfte .....	4
Ansökan om gravanordning.....	4
Montering och placering.....	4
<b>Skeppsås kyrkogård</b> .....	<b>5</b>
Typområden för gravplatser .....	6
Typområde 1: Variation av gravvårdar, flera äldre s.k. familjegravplatser .....	7
Typområde 2: Rygghäcksområde med variation av gravvårdar.....	8
<b>Gravplatsföreskrifter för typområde 1</b> .....	<b>9</b>
<b>Gravplatsföreskrifter för typområde 2</b> .....	<b>12</b>
<b>Definitioner</b> .....	<b>15</b>
<b>Vad säger lagen?</b> .....	<b>16</b>
Begravningslagen .....	16
Kulturmiljölagen.....	16
<b>Kontaktuppgifter</b> .....	<b>17</b>

Senast uppdaterad 2024-08-30



**Svenska  
kyrkan**

Folkungabygdens  
pastorat

# Allmänt

## Föreskrifternas syfte

- Gravplatsföreskrifterna är en beskrivning av de villkor som gäller utformandet av gravvårdar och gravvårdsanläggningar på Skeppsås kyrkogård.
- Gravvårdar monterade innan dessa föreskrifter trädde i kraft, och som avviker från nedan angivna villkor, är undantagna dessa föreskrifter. Framtida förändringar på dessa är dock inte undantagna.
- Föreskrifterna ska fungera som ett underlag för pastoratet att pröva gravvårdsansökningar och som ett stöd för anhöriga i valet av en ny gravplats.
- Gravplatsföreskrifternas syfte är att värna om kyrkogårdens kulturhistoriska värden och karaktär.

## Ansökan om gravanordning

- Innan gravvård och gravanordning sätts upp ska de godkännas av Folkungabygdens pastorat.
- I bedömningen av ansökan om att montera en gravvård/gravvårdsanläggning har pastoratet en skyldighet att beakta kyrkogårdens karaktär enligt kulturmiljölagen.
- Pastoratet kan undantagsvis godkänna gravvårdar och gravanordningar som strider mot nedan angivna villkor om de bedöms ha ett särskilt högt konstnärligt eller arkitektoniskt värde. Andra särskilda skäl kan också möjliggöra undantag.
- Gravvårdens och gravanordningens utformning och text får inte vara kränkande, nedsättande eller kunna väcka anstöt hos besökare eller andra gravrättsinnehavare.
- Gravrättsinnehavaren, eller dennes ombud, ska skicka in en ansökan till Folkungabygdens pastorat. Blankett för ansökan kan erhållas via e-post eller hämtas på pastorsexpeditionen.
- Ej godkända ansökningar kan överklagas till Länsstyrelsen.

## Montering och placering

- Montering ska utföras enligt Centrala gravvårdskommitténs (CGK:s) aktuella monteringsanvisningar för gravvårdar. Alla former av gravanordningar ska vara helt demonterbara och kunna tas bort.
- Gravvård och annan gravanordning placeras enligt anvisning av ansvarig personal på kyrkogården.
- Gravvårdar som ursprungligen monteras som stående får inte vid senare skede läggas ner permanent.

# Skeppsås kyrkogård

Skeppsås kyrkogård har sitt ursprung från 1100-talet då den första kyrkan uppfördes på platsen och marken kring den började användas som kyrkogård. Kyrkogården ligger på en trädbevuxen ås med vid utsikt över det omgivande flacka slättlandskapets böljande åkermarker. I söder går landsvägen och byns bebyggelse ligger sig huvudsakligen längs den och vidare mot nordost. Den tidigare prästgården ligger i väster och byskolan i söder, båda är numera privatbostäder. Trakten kring Skeppsås är rik på fornlämningar vilket visar att bygden brukats sedan lång tid tillbaka.

Kyrkogården med kyrkogårdsmuren, trädkransen, grindpartierna, gravområdena, kyrkan och gravkapellet utgör en samlad kyrkomiljö med höga kulturhistoriska värden. Högt kulturhistoriskt värde har även gravvårdarna och gravanordningarna, många från 1800-talets andra hälft och framåt, samt gravplatser med bevarad omgärdning och grusbeläggning. Särskilt värdefulla är de gravvårdar som kan vara bevarade från 1600-talet som står söder om kyrkan. Både gravvårdar och gravanordningar visar äldre tiders gravkulturer, de förmedlar tidsdjup och genom inskriptionerna berättar de om livet, människorna och verksamheterna i bygden.

Kyrkogården präglas av olika tiders traditioner och ideal för utformning. Genom att väga samman betydande delar såsom omgärdningen, ingångarna, kvarters- och gravplatsindelningen, gravanordningarnas utformning, gångsystemet samt träd- och häckstrukturerna kan den delas in i två karaktärsområden:

- Den yttre gravraden och områdena söder och öster om kyrkan
- De inre gräsområdena norr om kyrkan

Kyrkogårdens karaktär och kulturhistoriska värden finns beskrivet i vård- och underhållsplanen.



Kyrkogårdskarta: Skeppsås kyrkogård, 2024

## Typområden för gravplatser

Till grund för utformningen av gravplatsföreskrifterna har gravområdenas värden och karaktärer legat, samt hur områden särskiljer sig till följd av olika tiders gravkulturer och influenser. Utifrån detta har kyrkogårdens gravområden delats in i typområden för gravplatser, där varje område har egna gravplatsföreskrifter. Indelningen av typområdena överensstämmer med kyrkogårdens karaktärsområden, beskrivna i vård- och underhållsplanen.



Kyrkogårdens typområden för gravplatser

## Typområde 1: Variation av gravvårdar, flera äldre s.k. familjegravplatser

*Gravplatser som ingår i typområde 1: 1-253.*

Inom typområdet finns en variation av gravvårdsmodeller från 1800-talet och framåt. Många är högmåla, ofta påkostade gravvårdar från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal med hantverksskickligt utförd inskription och dekor. Inom området är också 1940-1970-talets gravvårdar med låg rektangulär utformning och modernare och mer asymmetriska gravvårdar från 1900-talets slut och början av 2000-talet vanliga.


Många av gravplatserna har sitt ursprung i 1800-talets tradition med så kallade familjegravplatser, avsedda för flera familjemedlemmar. Familjegravplatserna förlades ofta längs kyrkogårdens och gravkvarterens ytterkanter, de var ofta stora till ytan och försågs vanligtvis med omgärdande låga gravhäckar eller stenramar och ytbeläggning av grus eller jord. Genom åren har grusbilagningar och omgärdningar tagits bort och många gravplatser har såtts igen med gräs. Några platser med grusbilagning, stenram och staket finns dock fortfarande kvar och är idag värdefulla förmedlare av tidigare gravskick och gravkultur. Att den yttre gravraden i väster och öster utgörs av dubbla gravrader är ett ovanligt inslag på kyrkogårdar i trakten.



*Äldre gravvårdar längs kyrkogårdens östra sida*



*Stenramsomgärdad gravplats längs den västra sidan*



*Variation av gravvårdar från 1900-talet*



*Två äldre gravvårdar av kalksten från 1600-talet*

## Typområde 2: Rygghäcksområde med variation av gravvårdar

*Kvarter och gravplatser som ingår i typområde 2: 255-360.*

Typområdet präglas till största delen av det sparsmakade och rationella ideal som eftersträvades kring 1900-talets mitt. Gravplatserna är ordnade i långa raka rader i sammanhängande gräsytor och mellan gravraderna finns klippta rygghäckar. Bland gravvårdarna dominerar lågbreda rektangulära gravvårdar från 1950-talet och de efterföljande decennierna och på senare tid har gravvårdar i friare och asymmetriska former tillkommit.



*Gravplatser med omgärdande häckar*



*Vy över området mot nordväst*



# Gravplatsföreskrifter för typområde 1



## Föreskrifter för området

I området kan stående gravvård monteras. Liggande gravvård är tillåtet endast som kompletterande gravvård. Gravvård av naturstensmodell tillåts inte.

## Föreskrifter för gravplatsen

### *Ytbeläggning*

Gravplatsens ytbeläggning ska bestå av gräs eller vara belagd med grus i kombination med gravramar av naturstensmaterial. Grus ska vara i samma kulör och fraktion som andra grusgravar på kyrkogården.

### *Rabatt*

Rabatt eller planteringslåda får anordnas invid stående gravvård. Rabatt får förses med blomsterlist av naturstensmaterial. Växter får inte planteras så att träd, häckar eller annan befintlig vegetation tar skada, exempelvis genom spridning, utskuggning, orsaka stam- eller rotskador. Inga av gravrättsinnehavaren planterade växter får vara högre än 100 cm.

### *Övrigt*

Befintlig omgärdning ska behållas om sådan förekommer (gravram, staket eller dylikt). Se även rubrik Gravanordningar.


## Föreskrifter för gravvården

Illustrationsbilderna nedan visar enbart exempel på utförande.

Godkänt material på gravvård är naturstensmaterial, smide, gjutjärn, glas eller trä. Utsmyckning eller text på gravvård kan utöver dessa material även vara av exempelvis brons eller koppar.

Gravvård av smide, gjutjärn, glas eller trä får målas i svart, vitt eller i dämpad naturlig kulör. Färgifyllning och förgyllning av text och mindre dekor är tillåtet. Exempel på önskad kulör ska bifogas ansökan.

## Stående gravvård




Exempel på utförande

### Storlekar

*Enkelgravar*  
Höjd min: 60 cm  
Bredd max: 100 cm

*Dubbelgravar och större*  
Höjd min: 60 cm  
Bredd max: 2/3 av gravplatsens bredd

## Liggande gravvård (som kompletterande gravvård)




Exempel på utförande

### Storlekar

Bredd max: 50 cm  
Längd max: 50 cm  
Tjocklek min: 10 cm

## Gravanordningar



Exempel på utförande; gravram och gravram med staket

<p><b>Gravram</b></p>	<p>Gravram ska vara av naturstensmaterial i obrutna längder, dock är ett nedsänkt tröskelstycke önskvärt. Gravram ska monteras längs gravplatsens yttermått, som minst i storlek av en enkelgrav. Placeringen ska anpassas efter befintliga träd och häckar. Vid häck monteras gravram utanför häckbredden (nyklippt bredd). Monteringsarbetet får inte orsaka stam- eller rotskador.</p> <p><i>Storlek</i>  <u>Höjd max:</u> 10 cm (ovan mark, in- och utsida). Dekordelar, som hörnstenar eller liknande får vara max 50 cm höga.  <u>Bredd max:</u> 25 cm.</p>
<p><b>Staket</b></p>	<p>Staket ska vara av målat smide eller gjutjärn. Det ska hantverksmässigt vara av hög kvalitet och ge ett bearbetat intryck. Staket ska monteras längs gravplatsens yttermått, fristående eller på gravram. Vid häck monteras staket med minst 20 cm avstånd till häck (nyklippt). Monteringsarbetet får inte orsaka stam- eller rotskador.</p> <p><i>Storlek</i>  <u>Höjd max:</u> 110 cm ovan mark.</p>
<p><b>Övriga anordningar</b></p>	<p>Andra typer av gravanordningar som ej beskrivs ovan, kan godkännas av pastoratet om de bedöms ha ett särskilt högt konstnärligt eller arkitektoniskt värde. Även andra särskilda skäl kan beaktas.</p>

\*\*\*

## Gravplatsföreskrifter för typområde 2



### Föreskrifter för området

I området kan stående och liggande gravvård samt gravvård av naturstensmodell monteras.

### Föreskrifter för gravplatsen

#### *Ytbeläggning*

Befintlig ytbeläggning av grus ska behållas om sådan förekommer. Övriga gravplatsers ytbeläggning ska vara gräs.

#### *Rabatt*

Rabatt eller planteringslåda får anordnas invid gravvård. Rabatt får förses med blomsterlist av naturstensmaterial. Växter får inte planteras så att träd, häckar eller annan befintlig vegetation tar skada, exempelvis genom spridning, utskuggning, orsaka stam- eller rotskador. Inga av gravrättsinnehavaren planterade växter får vara högre än 100 cm.

#### *Övrigt*

Se även rubrik Gravanordningar.


## Föreskrifter för gravvården

Illustrationsbilderna nedan visar enbart exempel på utförande.

Godkänt material på gravvård är naturstensmaterial, smide, gjutjärn, glas eller trä. Utsmyckning eller text på gravvård kan utöver dessa material även vara av exempelvis brons eller koppar.

Gravvård av smide, gjutjärn, glas eller trä får målas i svart, vitt eller i dämpad naturlig kulör. Färgifyllning och förgyllning av text och mindre dekor är tillåtet. Exempel på önskad kulör ska bifogas ansökan.

## Stående gravvård




Exempel på utförande

### Storlekar

Höjd max: 70 cm  
Bredd max: 90 cm

## Liggande gravvård




Exempel på utförande

### Storlekar

Bredd max: 70 cm  
Längd max: 70 cm  
Tjocklek min: 10 cm

## Natursten



*Exempel på utförande*

### Storlekar

Höjd: 30-50 cm

Bredd: 30-50 cm

## Gravanordningar

Befintlig omgärdning ska behållas om sådan förekommer (gravram, staket eller dylikt). I övrigt är inga gravanordningar annat än gravvården är tillåtna.

\*\*\*

## Definitioner

<b>Linjegrav</b>	Begreppen linjegrav avser äldre typer av gravplatser för kista eller urna. Gravsättning skedde i löpande följd. Linjegravar uppläts utan kostnad och utan gravrätt. Gravsättning enligt detta system upphörde 1964.
<b>Blomsterlist</b>	Blomsterlist är ett tillbehör till gravanordningen eller gravvården som omger eller avgränsar planteringsytan.
<b>Familjegravplats</b>	Familjegravplats är en äldre benämning på en gravplats. Innehavaren köpte nyttjanderätten till gravplatsen (köpgrav). Familjegraven var avsedd för kistor och urnor och uppläts med gravrätt. Gravsättning enligt detta system upphörde 1964.
<b>Grav</b>	En grav är det utrymme som är ämnat för gravsättning av en avlidens stoft eller aska.
<b>Gravanordning</b>	Gravvårdar och andra gravöverbyggnader, stenramar, staket eller andra liknande anordningar på en gravplats.
<b>Gravhäll</b>	Liggande gravvård, upphöjd ovan mark.
<b>Gravplats</b>	Gravplats är ett bestämt område för en eller flera gravar. En gravplats är alltid inritad på gravkartan.
<b>Gravram</b>	En gravram omger gravplatsen och ingår i gravanordningen. Den är oftast av sten.
<b>Gravrätt</b>	Den rätt som gravrättsinnehavaren erhåller när en gravplats uppläts för gravsättning.
<b>Gravvård</b>	Gravvård är den vanligaste formen av gravanordning, kallas ofta ”gravsten”. En gravvård i sten kan bestå av en livsten, sidostenar, kapital, överliggare, pelare, sockel samt undersockel, dold sockel, gjutning, grundläggning som kan vara gjuten eller en prefabricerad monteringskonstruktion. Gravvården kan vara stående eller liggande och tillverkad av olika material. Med liggande gravvård avses bearbetad och formad gravvård, ej natursten.
<b>Natursten</b>	Gravvård av obehandlad natursten som har kvar sin ursprungliga form och storlek. Även stenar som har bearbetats för att efterlikna naturligt formade stenar innefattas.
<b>Planteringslåda</b>	Självvattnade låda avsedd för plantering av prydnadsväxter. Har ett yttre kärl med vattenmagasin och ett inre kärl för plantering.
<b>Rabatt</b>	En yta med matjord avsedd för plantering.
<b>Sockel</b>	Underjordiskt eller synligt fundament för stående gravvård.
<b>Urngravplats</b>	Gravplats avsedd för urnor.

# Vad säger lagen?

## Begravningslagen

Utdrag ur Begravningslagen (SFS 1990:1144):

### *2 kap. Begravningsplatser – Begravningsplatsers skick*

**12 §** En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid iakttagas.

### *7 kap. Gravrätt – Gravanordningar m.m.*

**25 §** Gravplatsen får förses med gravanordning, om det inte strider mot vad som är avsett att gälla för den del av begravningsplatsen där gravplatsen är belägen.

**26 §** Gravrättsinnehavaren bestämmer gravanordningens utseende och beskaffenhet. Det samma gäller gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Upplåtaren får dock besluta de begränsningar i gravplatsinnehavarens bestämmanderätt som är nödvändig för att tillgodose en god gravkultur.

**27 §** Innan en gravanordning sätts upp, skall upplåtaren pröva om den är sådan att den kan tillåtas.

## Kulturmiljölagen

Utdrag ur Kulturmiljölagen (1988:950):

### *4 kap. Kyrkliga kulturminnen*

**3 §** Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.

I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av dess färgsättning.

I fråga om en kyrkotomt krävs alltid tillstånd för utvidgning av tomten samt för uppförande eller väsentlig ändring av byggnader, murar, portaler, andra fasta anordningar och vegetation på tomten eller ändring av medveten gestaltning av vegetationen.

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäligen med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen ska utföras och den dokumentation som behövs. *Lag (2017:562)*.

**11 §** I vården av en begravningsplats ska dess betydelse som en del av kulturmiljön beaktas. Begravningsplatsen ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas. *Lag (2017:562)*.

Observera även **12-15 §§**.



# Kontaktuppgifter

Folkungabygdens pastorat  
Kyrkogårdsexpeditionen  
Axel Träffs gata 4  
595 41 Mjölby

Telefon: 0142-552 10

E-post: folkungabygden.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Hemsida: <https://www.svenskakyrkan.se/folkungabygden/personal-kyrkogardar>



**Svenska  
kyrkan**

Folkungabygdens  
pastorat



Dessa gravplatsföreskrifter har tagits fram av Folkungabygdens pastorat i samarbete med Landskapsgruppen Öresund AB. Ansvariga för arbetet har varit Stefan Weinerhall (kyrkogårdsansvarig, Folkungabygdens pastorat) och Andrea Jackelén (landskapsingenjör, sakkunnig kyrkogårdars kulturvärden, Landskapsgruppen Öresund AB).