

HIMLEDALENS FÖRSAMLING

BESTÄMMELSER FÖR NYA URNGRAVPLATSER PÅ GRIMETON, GÖDESTAD, HUNNESTAD, NÖSSLINGE, ROLFSTORP OCH SKÄLLINGE KYRKOGÅRDAR

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Gravplatsen får ej inhägnas med staket eller häck, och inte förses med gravramar.

STORLEK

125 x 125 cm

PLANTERINGSYTA

Gravrättsinnehavaren får anlägga en planteringsyta som är 40 cm djup. Längden skall sammanfalla med gravvårdens bredd.

Om planteringsytan förses med singel ska ytan vara avgränsad med tät kant. Invändigt ska kanten vara minst 30 mm ovanför singeln och utvändigt ska kanten vara minst 50 mm ovanför gräsytan.

GRAVVÅRDAR

På urngravar tillåts uppsättning av gravvårdar enligt något av nedanstående alternativ:

1. Kors

Kors av metall, trä eller sten får uppsättas. Korsarmens ovankant bör vara ca 65 cm över markytan.

Som komplement till kors får liggande vård av sten om högst 0,2 m² utläggas.

2. Liggande vård

Vårdens ovansida får högst ha ytan 0,35 m². Höjden ovan mark får vara högst 30 cm. I övrigt får vården givas fri utformning.

3. Stående vård

Stående vård av metall, trä eller sten får uppsättas på samtliga urngravar. Vårdens framsida får högst ha ytan 0,35 m².

Gravvårdens uppsättning

Vid montering och uppsättning av gravvård skall de föreskrifter följas som kyrkogårdsnämnden utfärdat.

Stenen skall vara dubbad på högst 10 cm hög sockel ovan jord.

Det ska finnas möjligheter att sätta ned planteringslådor, vilket innebär att hänsyn ska tagas till detta vid gjutning av sockel.

Gravvården skall vara godkänd av församlingens representant, innan uppsättning av gravvård kan ske.

Vid uppsättning av gravvård skall alltid ansvarig kyrkogårdsvaktmästare vara närvarande.

Utskrivet datum 2010-09-13