

Instruktion och checklista vid gravgrävning och gravsättning

Allmänt

Ansvar och delegation

Kyrkoherde och vidare delegation till kyrkogårdschef.

Vilka omfattas av denna instruktion?

Alla som deltar i något av dessa arbetsmoment.

Arbetsledaren ser till att medarbetare har tagit del av nedanstående information.

Vilka utbildningskrav krävs?

Personer som utför grävningsarbetena och återfyllning samt transport av grävmaskin skall ha genomgått utbildning på grävmaskin och dess handhavande.

Etik

Gravgrävning och gravsättning skall alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt.

Ensamarbete

Det skall alltid finnas två personer närvarande inom arbetsområdet vid öppning och återfyllning av en kistgravplats.

Skyddsutrustning

All personal kontrollerar att den personliga skyddsutrustningen är fullgod såsom skyddshjälm, skyddsskor, hörselskydd och första förband.

Andra instruktioner och lagkrav

Se AFS: 1981:15 Skydd mot skada genom ras.

Lagstiftning

Lagen om griftefrid, Brottsbalken 16 kap 10§

Begravningslagen 2 kap 12 o 13 §

Åtgärder vid brister

Rapportera in eventuella tillbud med att fylla i blanketten tillbud. Anmäl även brister i utrustningen

Riskbedömning- lagar och författningar

Utdrag ur skriften ” Risker och etiska aspekter vid gravgrävning ”Rapport/utredning 2008-04-03.
(utgiven av Svenska kyrkans församlingsförbund)

Innan grävning

- Kontrollera beställning av begravning samt att behörig gravrättsinnehavare skriftligt undertecknat godkännande.
- Kontrollera att gravsättningsintyg finns.
- Kontrollera att det är rätt gravplats och om det finns uppgifter om tidigare gravsatta och var och på vilket djup tidigare gravsättningar gjorts.
- Gör en helhetsbedömning av hur arbetet ska läggas upp med hänsyn till rasrisk, omkringliggande gravstenar, placering av grävmaskin etc.
- Gravsten och sockel skall vid behov demonteras och placeras en bit från graven.
- Kontrollera och se över utrustning och maskiner som skall användas vid gravgrävning och återfyllningsarbete, så att gravspånt, gångplank, värmetråg och annan utrustning fungerar som avsett.

Under grävning

- Vid grävning lastas jordmassorna på ett traktorsläp och transporteras bort från gravområdet.
- Rasskydd skall användas vid behov för att eliminera rasrisk. Rasskydd skall alltid användas innan någon går ner i graven.
- Sortera bort större stenar och lerklumpar under grävningen så det inte riskerar att slå sönder kistan i samband med återfyllning av graven.
- Eventuella ben- och kistrester ska hanteras pietetsfullt och grävas ned.
- Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffats ska hanteras pietetsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav. Gräv aldrig igenom tidigare orörd kista.
- Kistdjup kontrolleras med mätsticka. Uppgift om djup och placering rapporteras till den som registrerar gravsättningen i gravboken.
- Skyddslock skall läggas över graven när den lämnas obevakad.

Efter grävning

- Graven kläds med särskild gravklädsel när begravningsceremonin avslutas med utbärning och gravsättning.
- Gångplank läggs ut för att eliminera rasrisk i samband med kistsänkning.
- Skyddslock skall läggas över graven när den lämnas obevakad.

Kistgravsättning

- Kistan transporteras alltid till gravplatsen med begravningsbil eller katafalkvagn (kistvagn).
- När begravningsceremonin avslutas med gravsättning sänks kistan av 6 st bärare.
- Bärarna skall vara väl informerade om rutinerna vid gravsättning.
- När begravningsceremonin avslutas i kapell-/ceremonilokalen så förvaras kistan i kylrummet till dess gravsättning skall ske. Kistan gravsätts genom kyrkogårdspersonalens försorg med 4- 6 st bärare beroende på kistans vikt.
- Kyrkogårdspersonalen som ombesörjer gravsättningen utför arbetet i sina ordinarie arbetskläder.
- För att visa respekt och vördnad för den avlidne tages eventuell huvudbonad av, och personalen utför en bugning efter att nedsänkningen av kistan är genomförd.

Urngavsättning

- Urngravar grävs manuellt till ett djup av 80 cm.
- Graven kläds med särskild gravklädsel innan urngravsättning genomförs med anhöriga.
- Anhöriga skall ges möjlighet att sänka urnan.
- I minneslunden grävs urnan ned av 2 st behöriga personer. Gravsättningen genomförs vid en tidpunkt när inga utomstående befinner sig i närheten av minneslunden.

Återfyllning

- Sortera bort eventuella stenar och lerklumpar innan återfyllning påbörjas, det minimerar risken att kistan skadas i samband med återfyllning av graven. Vintertid används varmhållen jord.
- Återfyllning av grav påbörjas alltid med att manuellt fylla jord runt och på kistan.
- Därefter kan maskinell återfyllning påbörjas.
- Vid återfyllning av grav skall kistan överfyllas så försiktigt att den inte skadas.
- När det återstår ca 15-20 cm upp till gravkant packas jorden manuellt, resten fylls upp med matjord till marknivå.

Närvaro av anhöriga

- Anhöriga som önskar närvara vid gravsättning och återfyllning av grav bör kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att få veta när gravsättningen och återfyllningen kommer att äga rum.

Jag har tagit del av denna instruktion

Datum

Namn