



Södra kyrkogården

Område 500

Södra kyrkogården ligger i en naturskön miljö nedanför Landskyrkan, med utsikt mot älven, och är omgärdad av en stenvmur i norr och väst. Kyrkogården anlades under 30-talet och togs i bruk sommaren 1940. På västra sidan finns en stigport med årtalet 1937. Området har en tidstypisk struktur med gles plantering och luftigt placerade gravvårdar.

Följande regler gäller för detta område:

- På samtliga kistgravplatser prövas stående sten, liggande häll eller kombination i varje enskilt fall.
- Nya gravstenar ska stilmässigt överensstämma med intilliggande stenar samt utformas och placeras så att kvarterets karaktär inte förvanskas.
- Urngravplatser, fält 501, har specifika mått att förhålla sig till enligt nedan.
- Om en befintlig gravsten ska kompletteras med nya stenar ska dessa anpassas till den äldre stenen genom liknande material, bearbetningssätt, typsnitt och formspråk.
- Monteringsmetod B eller C.

Mått för gravstenar

Samtliga kistgravplatser.

- Ansökan prövas från fall till fall.

Urngravplatser 501.

- Stående sten.

Höjd (inkl. sockel ovan mark) max 65 cm. Bredd max 45 cm.

- Liggande häll.

Ansökan prövas från fall till fall.

Frågor? Kontakta kyrkogårdsexpeditionen

på skelleftea.begravningsverksamheten@svenskakyrkan.se eller på 0910-70 84 15 mellan kl 08.30 och 11.30 på vardagar.

BRA ATT VETA

Tillstånd

För att få sätta upp eller ändra en gravsten måste gravrättsinnehavaren ansöka om tillstånd från kyrkogårdsförvaltningen.

Planteringsytan

Gravplatserna är olika stora och de flesta har en yta av gräs. När en ny grav upplåts gör kyrkogårdsförvaltningen i ordning en planteringsyta i gravplatsens bakre kant. Den är upphöjd cirka 10 centimeter. Bredden kan variera beroende på gravstensens bredd, men längden till framkant får vara max 70 cm.

Gravstenen

Alla gravstenar ska placeras inom planteringsytan samt ha enhetlig färg och ytbehandling.

Skötsel och underhåll


De flesta gravstenar behöver underhållas med jämna mellanrum. Tvätt och textförbättring kan beställas av en stenfirma. När det gäller stenarnas säkerhet så kontrollerar kyrkogårdsförvaltningen regelbundet alla gravstenar. Om en sten utgör en säkerhetsrisk och därmed behöver en åtgärd meddelar kyrkogårdsförvaltningen respektive gravrättsinnehavare.

Godkända färger

Svart, grå och röd.

Godkända former

Traditionella former (raka, spetsiga och rundbågiga).



Exempel på godkända former.

Monteringsformer

B Stående sten med sockel monteras i enlighet med Centrala gravvårdskommitténs riktlinjer.

C Det är gravrättsinnehavarens ansvar att en liggande häll monteras på ett säkert sätt.